



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51

тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 E-mail: fguzia@scsodk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923, ИНН/КПП 3811087625/381101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
664005, РОССИЯ, обл Иркутская, г Иркутск, ул Пушкина, дом 8

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа
инспекции

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 283858F020490A9415570D7B872815D0
Владелец: Кузьмина Марина Викторовна
Действителен с 05.12.2025 по 28.02.2027

/ Кузьмина М.В.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ,
ИЗМЕРЕНИЙ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ**

№ 5773 от 22 сентября 2026 г.

1. Рассмотренные материалы: протокол лабораторных испытаний № 38-00-01/07274-26 от 14.06.2026 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210M42 от 14.01.2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «КРАСЛЭНД» (ИНН 3801139698 ОГРН 1163850083671)

3. Адрес (местонахождение) заявителя:

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д.34, К.1, КВ.250

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г.поселение Сосенское, пр-кт Куприна, КВ.250

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D400, дата изготовления: 11.08.2026; номер

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ 5773 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

партии:73; размер партии:2кг; упаковка: Пластик; НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «КРАСЛЭНД».

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПИНА, Д.34, К.1, КВ.250

Фактический адрес: Иркутская обл., г.о.Ангарский, г.Ангарск, тер.Первый промышленный массив, кв-л 48 ООО «КРАСЛЭНД»

Страна: Российская Федерация

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: завод автоклавного газобетона, Иркутская обл.,г.о.Ангарский, г.Ангарск, тер.Первый промышленный массив, кв-л 48, в 30 м к ю.з. от дороги 16 и 18.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.08.2026 13:00 - 13:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Федорова Е.П., начальник лаборатории завода АГБ.

Условия транспортировки: Ответственность за отбор и доставку проб несет заявитель.

Дата и время доставки в ИЛЦ/ИЛ: 27.08.2026 16:00

8. Условия проведения испытаний: Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

9. Наименование вида инспекции: инспекция продукции

Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции: Изделия из бетона, используемые в строительстве/Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы/Производство.

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 (ред. от 16.11.2018) "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

10. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №259-Р от 27 августа 2026 г.

При отборе, измерении присутствовал: -.

11. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 22.09.2026г, с 09:00 по 09:40 мин

12. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ 5773 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

13. Результаты лабораторных испытаний:

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Ка-40/удельная активность калия- 40/калий-40	Бк/кг	144,10±66,10	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов	Бк/кг	109,00±16,00	не более 370	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия- 226/радий-226	Бк/кг	41,63±8,81	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Th-232/удельная активность тория- 232/торий-232	Бк/кг	42,01±9,17	не нормируется	ГОСТ 30108-94

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов ($A_{эфф}$) в пробе «Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D400, дата изготовления: 11.08.2026; номер партии: 73; размер партии: 2 кг; упаковка: Пластик; НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям, установленным п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" для I класса ($A_{эфф} \leq 370$ Бк/кг) материалов. Контролируемый материал относится к первому классу, может использоваться в качестве материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Исполнитель:

Специалист Органа инспекции,
Врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0088C74698F6D3AAA03FB6B43E12E84F67
Владелец Карнаухов Андрей Евгеньевич
Действителен с 29.05.2026 по 22.08.2027

Карнаухов А.Е.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ 5773 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51

тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923, ИНН/КПП 3811087625/381101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
664005, РОССИЯ, обл Иркутская, г Иркутск, ул Пушкина, дом 8

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа
инспекции

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 26385BF020490A416570D78B72615D0
Владелец: Кузьмина Марина Викторовна
Действителен с 05.12.2025 по 28.02.2027

_____ / Кузьмина М.В.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ,
ИЗМЕРЕНИЙ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ**

№ 5774 от 22 сентября 2026 г.

1. Рассмотренные материалы: протокол лабораторных испытаний № 38-00-01/07275-26 от 14.09.2026 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210M42 от 14.01.2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «КРАСЛЭНД» (ИНН 3801139698 ОГРН 1163850083671)

3. Адрес (местонахождение) заявителя:

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д.34, К.1, КВ.250

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г.поселение Сосенское, пр-кт Куприна, КВ.250

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D500, дата изготовления: 15.08.2026; номер

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ 5774 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

партии:102; размер партии:2кг; упаковка: Пластик; НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «КРАСЛЭНД».

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д.34, К.1, КВ.250

Фактический адрес: Иркутская обл., г.о.Ангарский, г.Ангарск, тер.Первый промышленный массив, кв-л 48 ООО «КРАСЛЭНД»

Страна: Российская Федерация

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: завод автоклавного газобетона, Иркутская обл.,г.о.Ангарский, г.Ангарск, тер.Первый промышленный массив, кв-л 48, в 30 м к ю.з. от дороги 16 и 18.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.08.2026 13:00 - 13:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Федорова Е.П., начальник лаборатории завода АГБ.

Условия транспортировки: Ответственность за отбор и доставку проб несет заявитель.

Дата и время доставки в ИЛЦ/ИЛ: 27.08.2026 16:00

8. Условия проведения испытаний: Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

9. Наименование вида инспекции: инспекция продукции

Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции): Изделия из бетона, используемые в строительстве/Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы/Производство.

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 (ред. от 16.11.2018) "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

10. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №259-Р от 27 августа 2026 г.

При отборе, измерении присутствовал: -.

11. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 22.09.2026г, с 09:40 по 10:20 мин

12. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ 5774 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

13. Результаты лабораторных испытаний:

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Ка-40/удельная активность калия- 40/калий-40	Бк/кг	161,00±69,40	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов	Бк/кг	123,00±17,00	не более 370	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия- 226/радий-226	Бк/кг	46,84±9,47	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Th-232/удельная активность тория- 232/торий-232	Бк/кг	47,50±9,82	не нормируется	ГОСТ 30108-94

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов ($A_{эфф}$) в пробе «Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D500, дата изготовления: 15.08.2026; номер партии: 102; размер партии: 2 кг; упаковка: Пластик; НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям, установленным п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" для I класса ($A_{эфф} \leq 370$ Бк/кг) материалов. Контролируемый материал относится к первому классу, может использоваться в качестве материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Исполнитель:

Специалист Органа инспекции,
Врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0088C74698F6D3AAA93F56B43E12E84F67
Владелец Карнаухов Андрей Евгеньевич
Действителен с 29.05.2026 по 22.08.2027

Карнаухов А.Е.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ 5774 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51

тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 E-mail: fguz@sesoi.irkutsk.ru

ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923, ИНН/КПП 3811087625/381101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
664005, РОССИЯ, обл Иркутская, г Иркутск, ул Пушкина, дом 8

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа
инспекции

/ Кузьмина М.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 22365BF020480A941557007B972815D0
Владелец Кузьмина Марина Викторовна
Действителен с 05.12.2025 по 28.02.2027

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ,
ИЗМЕРЕНИЙ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ**

№ 5775 от 22 сентября 2026 г.

1. Рассмотренные материалы: протокол лабораторных испытаний № 38-00-01/07276-26 от 14.09.2026 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210M42 от 14.01.2022 г.)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСЛЭНД» (ИНН 3801139698 ОГРН 1163850083671)

3. Адрес (местонахождение) заявителя:

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д.34, К.1, КВ.250

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г.поселение Сосенское, пр-кт Куприна, КВ.250

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D600, дата изготовления: 06.08.2026; номер

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ 5775 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

партии:31; размер партии:2кг; упаковка: Пластик; НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «КРАСЛЭНД».

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д.34, К.1, КВ.250

Фактический адрес: Иркутская обл., г.о.Ангарский, г.Ангарск, тер.Первый промышленный массив, кв-л 48 ООО «КРАСЛЭНД»

Страна: Российская Федерация

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: завод автоклавного газобетона, Иркутская обл.,г.о.Ангарский, г.Ангарск, тер.Первый промышленный массив, кв-л 48, в 30 м к ю.з. от дороги 16 и 18.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.08.2026 13:00 - 13:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Федорова Е.П., начальник лаборатории завода АГБ.

Условия транспортировки: Ответственность за отбор и доставку проб несет заявитель.

Дата и время доставки в ИЛЦ/ИЛ: 27.08.2026 16:00

8. Условия проведения испытаний: Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

9. Наименование вида инспекции: инспекция продукции

Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции): Изделия из бетона, используемые в строительстве/Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы/Производство.

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 (ред. от 16.11.2018) "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

10. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №259-Р от 27 августа 2026 г.

При отборе, измерении присутствовал: -.

11. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 22.09.2026г, с 10:20 по 11:00 мин

12. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ 5775 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

13. Результаты лабораторных испытаний:

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Ка-40/удельная активность калия- 40/калий-40	Бк/кг	166,24±47,86	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов	Бк/кг	116,00±11,00	не более 370	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия- 226/радий-226	Бк/кг	49,65±6,74	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Th-232/удельная активность тория- 232/торий-232	Бк/кг	39,81±6,25	не нормируется	ГОСТ 30108-94

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов ($A_{\text{эфф}}$) в пробе «Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D600, дата изготовления: 06.08.2026; номер партии: 31; размер партии: 2 кг; упаковка: Пластик; НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям, установленным п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" для I класса ($A_{\text{эфф}} \leq 370$ Бк/кг) материалов. Контролируемый материал относится к первому классу, может использоваться в качестве материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Исполнитель:

Специалист Органа инспекции,
Врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0086C74698F6D3A4A93F86B43E12E84F67
Владелец Карнаухов Андрей Евгеньевич
Действителен с 29.05.2026 по 22.08.2027

Карнаухов А.Е.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ 5775 Дата 22.09.2026г.	Станиц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51
тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923, ИНН/КПП 3811087625/381101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
664005, РОССИЯ, обл Иркутская, г Иркутск, ул Пушкина, дом 8

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа
инспекции

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 263658F020480A9416570D7B972515D0
Владелец Кузьмина Марина Викторовна
Действителен с 05.12.2025 по 28.01.2027

/ Кузьмина М.В.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ,
ИЗМЕРЕНИЙ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ**

№ 5777 от 22 сентября 2026 г.

1. Рассмотренные материалы: протокол лабораторных испытаний № 38-00-01/07277-26 от 14.09.2026 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210M42 от 14.01.2022 г.)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «КРАСЛЭНД» (ИНН 3801139698 ОГРН 1163850083671)

3. Адрес (местонахождение) заявителя:

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д.34, К.1, КВ.250

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г.поселение Сосенское, пр-кт Куприна, КВ.250

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D700, дата изготовления: 06.08.2026; номер

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ 5777 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

партии:32; размер партии:2кг; упаковка: Пластик; НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «КРАСЛЭНД».

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д.34, К.1, КВ.250

Фактический адрес: Иркутская обл., г.о.Ангарский, г.Ангарск, тер.Первый промышленный массив, кв-л 48 ООО «КРАСЛЭНД»

Страна: Российская Федерация

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: завод автоклавного газобетона, Иркутская обл.,г.о.Ангарский, г.Ангарск, тер.Первый промышленный массив, кв-л 48, в 30 м к ю.з. от дороги 16 и 18.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.08.2026 13:00 - 13:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Федорова Е.П., начальник лаборатории завода АГБ.

Условия транспортировки: Ответственность за отбор и доставку проб несет заявитель.

Дата и время доставки в ИЛЦ/ИЛ: 27.08.2026 16:00

8. Условия проведения испытаний: Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

9. Наименование вида инспекции: инспекция продукции

Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции: Изделия из бетона, используемые в строительстве/Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы/Производство.

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 (ред. от 16.11.2018) "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

10. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №259-Р от 27 августа 2026 г.

При отборе, измерении присутствовал: -.

11. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 22.09.2026г, с 11:00 по 11:40 мин

12. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ 5777 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

13. Результаты лабораторных испытаний:

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Ка-40/удельная активность калия- 40/калий-40	Бк/кг	155,40±68,60	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов	Бк/кг	128,00±18,00	не более 370	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия- 226/радий-226	Бк/кг	51,04±9,98	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Th-232/удельная активность тория- 232/торий-232	Бк/кг	48,40±10,00	не нормируется	ГОСТ 30108-94

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов ($A_{эфф}$) в пробе «Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D700, дата изготовления: 06.08.2026; номер партии:32; размер партии:2кг; упаковка: Пластик; НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям, установленным п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" для I класса ($A_{эфф} \leq 370$ Бк/кг) материалов. Контролируемый материал относится к первому классу, может использоваться в качестве материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Исполнитель:

Специалист Органа инспекции,
Врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0088C74698F6D3AAA93FB6B43E12E84F67
Владелец Карнаухов Андрей Евгеньевич
Действителен с 29.05.2026 по 22.08.2027

Карнаухов А.Е.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ 5777 Дата 22.09.2026г.	Страниц: 3
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» в Ангарском городском округе

Испытательная лаборатория г. Ангарск

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665808, Иркутская обл, Ангарск г, 95 кв-л, дом 16а, тел.: 8 (395 5) 56-29-04,
e-mail: ffbuzz-angarsk@yandex.ru; 665808, Иркутская область, г Ангарск, кв-л 95, д. 17, помещ. 81, тел.: 8 (395 5) 56-29-
04, e-mail: ffbuzz-angarsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210M42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



МП

П.А. Улаханов

14.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-01/07274-26 от 14.09.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСЛЭНД" (ИНН 3801139698 ОГРН 1163850083671)

2. **Юридический адрес:** Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д. 34, К. 1, КВ. 250

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. поселение Сосенское, пр-кт Куприна, КВ. 250

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D400, дата изготовления: 11.08.2026; номер партии: 73; размер партии: 2 кг; упаковка: Пластик;
НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)

4. **Изготовитель:** ООО "КРАСЛЭНД"

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д. 34, К. 1, КВ. 250

Фактический адрес: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 48 ООО "КРАСЛЭНД"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** завод автоклавного газобетона, Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 48, в 30 м к ю.з. от дороги 16 и 18

6. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.08.2026 13:00 - 13:30

Ф.И.О., должность: начальник лаборатории завода АГБ Федорова Е.П.

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛ: 27.08.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №259-Р от 27 августа 2026 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт приёма проб №2629 от 27 августа 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 38-00-01/07274-26 от 14.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 38-00-01/07274-00-26**11. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Спектрометрический комплекс	0560Ар-Б-Г

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**14. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 665808, Иркутская обл, Ангарск г, 95 кв-л, дом 16а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 27.08.2026 16:00 дата начала испытаний 03.09.2026 13:00, дата окончания испытаний 04.09.2026 10:37				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Удельная активность К-40/ удельная активность калия-40/калий-40	Бк/кг	144,10±66,10	ГОСТ 30108-94
2	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов/эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	109,00±16,00	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия-226/радий-226	Бк/кг	41,63±8,81	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Th-232/удельная активность тория-232/торий-232	Бк/кг	42,01±9,17	ГОСТ 30108-94

Ответственный за оформление протокола:

Н.А. Кожушко, заведующий отделом - врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 38-00-01/07274-26 от 14.09.2026

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» в Ангарском городском округе

Испытательная лаборатория г. Ангарск

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665808, Иркутская обл, Ангарск г, 95 кв-л, дом 16а, тел.: 8 (395 5) 56-29-04,
e-mail: ffbuz-angarsk@yandex.ru; 665808, Иркутская область, г Ангарск, кв-л 95, д. 17, помещ. 81, тел.: 8 (395 5) 56-29-
04, e-mail: ffbuz-angarsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210M42



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

П.А. Улаханов

МП

14.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-01/07275-26 от 14.09.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСЛЭНД" (ИНН 3801139698 ОГРН 1163850083671)

2. **Юридический адрес:** Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д. 34, К. 1, КВ. 250

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. поселение Сосенское, пр-кт Куприна, КВ. 250

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D500, дата изготовления: 15.08.2026; номер партии: 102; размер партии: 2 кг; упаковка: Пластик;
НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)

4. **Изготовитель:** ООО "КРАСЛЭНД"

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д. 34, К. 1, КВ. 250

Фактический адрес: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 48 ООО "КРАСЛЭНД"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** завод автоклавного газобетона, Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 48, в 30 м к ю.з. от дороги 16 и 18

6. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.08.2026 13:00 - 13:30

Ф.И.О., должность: начальник лаборатории завода АГБ Федорова Е.П.

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛ: 27.08.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №259-Р от 27 августа 2026 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт приёма проб №2629 от 27 августа 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 38-00-01/07275-26 от 14.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 38-00-01/07275-00-26**11. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Спектрометрический комплекс	0560Ар-Б-Г

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**14. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 665808, Иркутская обл, Ангарск г, 95 кв-л, дом 16а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 27.08.2026 16:00 дата начала испытаний 03.09.2026 11:30, дата окончания испытаний 04.09.2026 10:35				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Удельная активность К-40/ удельная активность калия-40/калий-40	Бк/кг	161,00±69,40	ГОСТ 30108-94
2	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов/эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	123,00±17,00	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия-226/радий-226	Бк/кг	46,84±9,47	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Th-232/удельная активность тория-232/торий-232	Бк/кг	47,50±9,82	ГОСТ 30108-94

Ответственный за оформление протокола:

Н.А. Кожушко, заведующий отделом - врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 38-00-01/07275-26 от 14.09.2026

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» в Ангарском городском округе

Испытательная лаборатория г. Ангарск

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665808, Иркутская обл, Ангарск г, 95 кв-л, дом 16а, тел.: 8 (395 5) 56-29-04,

e-mail: ff buz-angarsk@yandex.ru; 665808, Иркутская область, г Ангарск, кв-л 95, д. 17, помещ. 81, тел.: 8 (395 5) 56-29-04, e-mail: ff buz-angarsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210M42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



МП

И.А. Улаханов

14.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-01/07276-26 от 14.09.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСЛЭНД" (ИНН 3801139698 ОГРН 1163850083671)

2. Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д. 34, К. 1, КВ. 250

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. поселение Сосенское, пр-кт Куприна, КВ. 250

3. Наименование образца испытаний, описание: Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D600, дата изготовления: 06.08.2026; номер партии: 31; размер партии: 2 кг; упаковка: Пластик;
НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)

4. Изготовитель: ООО "КРАСЛЭНД"

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д. 34, К. 1, КВ. 250

Фактический адрес: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 48 ООО "КРАСЛЭНД"

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: завод автоклавного газобетона, Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 48, в 30 м к ю.з. от дороги 16 и 18

6. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.08.2026 13:00 - 13:30

Ф.И.О., должность: начальник лаборатории завода АГБ Федорова Е.П.

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛ: 27.08.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №259-Р от 27 августа 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт приёма проб №2629 от 27 августа 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 38-00-01/07276-26 от 14.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 38-00-01/07276-00-26**11. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Спектрометрический комплекс	0560Ар-Б-Г

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**14. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 665808, Иркутская обл, Ангарск г, 95 кв-л, дом 16а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 27.08.2026 16:00 дата начала испытаний 03.09.2026 10:30, дата окончания испытаний 04.09.2026 10:33				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Удельная активность К-40/ удельная активность калия-40/калий-40	Бк/кг	166,24±47,86	ГОСТ 30108-94
2	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов/эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	116,00±11,00	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия-226/радий-226	Бк/кг	49,65±6,74	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Th-232/удельная активность тория-232/торий-232	Бк/кг	39,81±6,25	ГОСТ 30108-94

Ответственный за оформление протокола:

Н.А. Кожушко, заведующий отделом - врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 38-00-01/07276-26 от 14.09.2026

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» в Ангарском городском округе

Испытательная лаборатория г. Ангарск

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665808, Иркутская обл, Ангарск г, 95 кв-л, дом 16а, тел.: 8 (395 5) 56-29-04,

e-mail: ffbuz-angarsk@yandex.ru; 665808, Иркутская область, г Ангарск, кв-л 95, д. 17, помещ. 81, тел.: 8 (395 5) 56-29-04, e-mail: ffbuz-angarsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210M42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



П.А. Улаханов

14.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-01/07277-26 от 14.09.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСЛЭНД" (ИНН 3801139698 ОГРН 1163850083671)

2. **Юридический адрес:** Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д. 34, К. 1, КВ. 250

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. поселение Сосенское, пр-кт Куприна, КВ. 250

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Бетон ячеистый автоклавного твердения марки по плотности D700, дата изготовления: 06.08.2026; номер партии: 32; размер партии: 2 кг; упаковка: Пластик;

НД на продукцию: (ГОСТ 31359-2024)

4. **Изготовитель:** ООО "КРАСЛЭНД"

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, ПР-КТ КУПРИНА, Д. 34, К. 1, КВ. 250

Фактический адрес: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 48 ООО "КРАСЛЭНД"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** завод автоклавного газобетона, Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, тер. Первый промышленный массив, кв-л 48, в 30 м к ю.з. от дороги 16 и 18

6. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.08.2026 13:00 - 13:30

Ф.И.О., должность: начальник лаборатории завода АГБ Федорова Е.П.

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛ: 27.08.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №259-Р от 27 августа 2026 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт приёма проб №2629 от 27 августа 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 38-00-01/07277-26 от 14.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 38-00-01/07277-00-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Спектрометрический комплекс	0560Ар-Б-Г

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 665808, Иркутская обл, Ангарск г, 95 кв-л, дом 16а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 27.08.2026 16:00 дата начала испытаний 03.09.2026 14:00, дата окончания испытаний 04.09.2026 10:39				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Удельная активность К-40/ удельная активность калия-40/калий-40	Бк/кг	155,40±68,60	ГОСТ 30108-94
2	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов/эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	128,00±18,00	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия-226/радий-226	Бк/кг	51,04±9,98	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Th-232/удельная активность тория-232/торий-232	Бк/кг	48,40±10,00	ГОСТ 30108-94

Ответственный за оформление протокола:

Н.А. Кожушко, заведующий отделом - врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 38-00-01/07277-26 от 14.09.2026